

LAXOMUCIL®

doprinosi očuvanju pravilnog funkcionisanja digestivnog trakta
dijetetski proizvod

Laxomucil®

Laxomucil® je dodatak ishrani na bazi dijetetskih vlakana iz semene opne azijske bokvice. Doprinosi pravilnom funkcionisanju digestivnog trakta i očuvanju opšteg dobrog stanja organizma.

Šta je digestivni trakt?

Digestivni trakt čini niz organa za varenje čija je uloga da telu obezbede trajno snabdevanje hranljivim materijama, vodom i mineralima. Obavljanje ove funkcije omogućava specifična građa organa za varenje i brojni autoregulatorni mehanizmi koji obezbeđuju normalnu pokretljivost, lučenje i resorpciju. Hrana se u digestivnom traktu vari pod dejstvom enzima. Iz svařene hrane, hranljive materije neophodne za izgradnju i funkcionisanje organizma resorbuju se u cirkulaciju i transportuju do svih tkiva, a balasne i štetne se eliminišu iz digestivnog trakta. Poćiskivanje hrane kroz digestivni trakt odvija se peristaltičkim pokretima.

Šta je peristaltika?

Peristaltiku čine ritmički pokreti organa digestivnog trakta kojima se obavljaju mešanje i poćiskivanje hrane i pražnjenje creva. Peristaltički pokreti se javljaju i, u vidu talasa, prenose prema napred, pod dejstvom unutrašnje inervacije creva, ali su i pod jakim uticajem nervnih signala iz mozga. Na brzinu peristaltičkih pokreta mogu uticati i mnogobrojni unutrašnji i spoljašnji faktori: sastav hrane, životne navike, opšte stanje zdravlja, stres i dr. Peristaltičke kretnje se jako pojaćavaju neposredno posle obroka i u toku nekih infektivnih oboljenja, dok su svesno odlaganje pražnjenja creva, nedovoljna fizićka aktivnost i psićička napetost najćešći razlozi koji dovode do slabljenja peristaltičkih pokreta i otežanog pražnjenja creva.

Šta su dijetetska vlakna?

Dijetetska vlakna su nesvarljivi ugljeni hidrati biljnog porekla. Imaju sposobnost da vezuju znatnu kolićinu vode, bubre i formiraju voluminoznu sluzavu masu. Kako ljudski organizam nije u mogućnosti da ih svari, dijetetska vlakna za ćovjeka ne predstavljaju izvor energije neophodan za odvijanje fizićloških funkcija ali su, zahvaljujući fizićkim karakteristikama, dragocena za stimulisanje peristaltičkih pokreta i adsorpciju štetnih materija crevnog sadržaja.

Šta je Laxomucil®?

Jedna kesica sadrži:

paha semene opne azijske bokvice (<i>Plantago ovata</i>)	3,26 g
saharin–natrijuma	0,032 g
limunsku kiselinu i aromu pomorandže.	

Kada se Laxomucil® upotrebljava?

Laxomucil® se preporučuje kod usporene peristaltike i otežanog pražnjenja creva usled nedovoljnog unošenja hranom svežeg voća i povrća bogatog dijetetskim vlaknima, zatim nedovoljnog kretanja i bavljenja sportom, držanja proteinskih redukcionić dijeta, psićičke napetosti, postojanja fizićloške atonije creva, posebno ćeste u poznijim godinama života.

Kako se Laxomucil® upotrebljava?

Odraslima i deci starijoj od 12 godina se preporučuje 3 kesice dnevno, u pravilnim vremenskim intervalima, nezavisno od obroka, do uspostavljanja normalnog rada creva. Po uspostavljanju redovnog pražnjenja creva, kolićina se moće smanjiti na 1 do 2 kesice dnevno.

Deci od 6 do 12 godina moće se, u slućaju potrebe, dati polovina kolićine za odrasle.

Sadržaj kesice prelići sa 200 ml vode, razmutiti i odmah popiti. Preporučuje se da se potom popije dodatna ćaša vode, kao i da se poveća ukupni dnevni unos tećnosti.

Šta je još potrebno znati?

Laxomucil® ispoljava efekat najćešće 12 –72 sata po primeni, a optimalan ućinak se postiće posle nekoliko dana kontinuirane primene.

Laxomucil® se moće koristiti tokom dućeg vremenskog perioda, u kontinuitetu. Ipak, potrebno je potražiti savet lekara ili farmaceuta, ukoliko se tokom perioda od 7 dana ne postigne ųeljeni efekat, jer se usporena peristaltika i otežano pražnjenje creva mogu javiti i kao simptomi nekih oboljenja digestivnog trakta. Laxomucil® ne treba da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak preparata.

Osobama sa hronićnim oboljenjima ili bolovima u digestivnom traktu, osobama sklonim alergijskim reakcijama i osobama koje uzimaju lekove protiv infektivnih ili organskih bolesti se savetuje uzimanje preparata Laxomucil® iskljućivo uz prethodnu konsultaciju sa lekarom.

Kako se ćuva Laxomucil®?

Laxomucil® se ćuva na sobnoj temperaturi, na suvom mestu, van domaćaja dece. Proizvod ne treba koristiti po isteku datuma oznaćenog na pakovanju.

Pakovanje

Kutića sa 10 kesica.

Proizvodi Ivanćić i sinovi d.o.o., Palmotićeva 13, Beograd, Srbija



IVANĆIĆ I SINOVI
zdravlje - to je trajanje